

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي ضربة الجزاء وزويا المدفء لخماسي كرة القدم

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي
ضربة الجزاء وزويا الهدف لخماسي كرة القدم
م.م. حسن عبد الهادي لهيمص

ملخص البحث

هدفت الدراسة للتعرف على اهم المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز لركلتي الجزاء (٦,١٠) م .
الفروق في المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق التهديد على زوايا المرمى لمنطقة
ال (٦) م . الفروق في المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق التهديد على زوايا المرمى
لمنطقة ال (١٠) م . الفروق بين المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز للزوايا المتماثلة في منطقتي ال
(٦,١٠) م . وقد افترض الباحث هنالك فروق بين بعض التغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز في
التهديد على زويا المرمى في ركلة الجزاء ال (٦) م . هناك فروق معنوية في المتغيرات البايو كينماتيكية
لرجل الارتكاز على وفق التهديد على زوايا المرمى لمنطقة ال (١٠) م . هناك فروق معنوية بين
المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز للزوايا المتماثلة في منطقتي ال (٦,١٠) م . قد استخدم
الباحث المنهج الوصفي لملائته في حل مشكلة بحثه ، وقد حدد الباحث عينة البحث وهم لاعبي
منتخبات الجامعة المتاهلين للمربع الذهبي والمختصين بتنفيذ الركلات الثابتة، وقد أستخدم الباحث
مجموعة من القوانين الإحصائية من أجل معالجة النتائج القبلية والبعدية إحصائيا حيث أستخدم الباحث
الحقيقية الإحصائية (SPSS) ومنها تم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقانون معامل
الاختلاف وكذلك أختبار (T-Test) للعينات المترابطة، وقد تم عرض النتائج على شكل جداول
لتوضيح الفروق الناتجة في القياس .

أما أهم الاستنتاجات ان رجل الارتكاز لها اهمية في تحديد زاوية التهديد .

١- التعريف بالبحث:

١-١- المقدمة واهمية البحث:

ان من مميزات عصرنا الحاضر هو التقدم العلمي الذي طرأ على جميع مجالات الحياة ومنها المجال الرياضي الذي تفاعل مع علوم كثيره لاعداد الفرد تمهيدا للوصول الى المستويات العليا ويعد علم البايوميكانيك اهم العلوم الذي يدرس حركة الانسان والحيوان واجزائه المترابطه ويحللها حركيا .

وقد عرف علم البايوميكانيك منذ القدم وتفاعل مع كثير من الحركات الرياضية وتتداخل معها بأعتباره احد المصادر الذي يقوم بأعداد الفرد اعدادا شاملا مترنا وكذلك يؤثر على مستوى الاداء في الكثير من الفعاليات الرياضية التي تتطلب حركاتها تحليلا حركيا وخاصة لعبة خماسي كرة القدم الذي تعد من الالعب الشعبية الاولى في العالم لما لها من جمهور ومحبين ومماريسن لهذه اللعبة من قبل مختلف الاعداد والفئات وتعتبرها الكثير من الدول احد مصادرها الاقتصادية وكذلك تعتبر مصدر لتشويق والمتعه لذلك نجد اغلب دول العالم تركز اهتمامها على العا ب كرة القدم واخذت تطور منشئاتها الرياضية وتطور منتخباتها وانديتها لتحقيق الفوز بالمباراة ومورست ايضا من قبل النساء وهي في تطوير مستمر وكذلك ترتبط ارتباطا وثيق بعلم البايوميكانيك حيث ان الكثير من الحركات الثابته في كرة القدم تخضع للتحليل الحركي والمتغيرات البايوكينماتيكية حتى يمكن ادائها بالمستوى المطلوب ومن هذه الحالات ضربات الجزاء والركلات الثابته حيث يستطيع الفريق تسجيل الاهداف عن طريقها بشكل مباشر وهذا يتطلب دراسة متغيرات بايوكينماتيكية تى يتمكن اللاعب من ضبط مكان الذي تصل اليه الكرة .

وهنا تكمن اهمية البحث حيث يسعى الباحث الى دراسة المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز في مهارة التصويب على زوايا المرمى لركلتي الجزاء (٦-١٠) متر في خماسي كرة القدم لكي يعطي الوصف الدقيق للمدربين واللاعبين عن وضعية الجسم السليمة عند تسديد ركلات الجزاء ولكي يساعد في الوصول الى الاداء النموذجي لهذه المهارة .

١-٢ مشكلة البحث :

من خلال متابعة الباحث لمعظم المباريات العالمية والمحلية لاحظ ان اغلب ضربة الجزاء لا يتم تنفيذها بصورة صحيحة ، وبعد الاطلاع على اراء الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم وجد الباحث ان اداء مهارة التهديف في ضربات الجزاء في لعبة خماسي كرة القدم يتم بدون تحديد زاوية معينة تصل اليه الكرة اي غالبا تنفذ بشكل عشوائي اي بالاعتماد على القوة في تنفيذ الركلات وذلك لقرب نقطة الجزاء وكذلك لصغر مساحة المرمى لذا ارتئى الباحث دراسة متغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز في ضوء التهديف على زوايا المرمى الاربعة لركلتي الجزاء ال (٦-١٠)م لتقديم الفائدة للاعبين والمدربين لتنفيذ الحالات الثابته بشكل جيد وتحديد المتغيرات التي تساعد في اداء ركلة الجزاء بصورة مثلى .

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي ضربة الجزاء وزوايا المدفأة لخماسي كرة القدم

٣-١ أهداف البحث:

يهدف الباحث للتعرف على :

اهم المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز لركلتي الجزاء (٦,١٠) م .

الفروق في المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق التهديف على زوايا المرمى لمنطقة
ال(٦) م .

الفروق في المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق التهديف على زوايا المرمى لمنطقة
ال(١٠) م .

الفروق بين المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز للزوايا المتماثلة في منطقتي ال (٦,١٠) م .

١-٤ فروض البحث:

هنالك فروق بين بعض التغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز في التهديف على زوايا المرمى في ركلة
الجزاء ال(٦) م .

هناك فروق معنوية في المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق التهديف على زوايا المرمى
لمنطقة ال(١٠) م .

هناك فروق معنوية بين المتغيرات البايو كينماتيكية لرجل الارتكاز للزوايا المتماثلة في منطقتي ال
(٦,١٠) م .

١-٥ مجالات البحث:

١-٥-١ المجال البشري: لاعبو المنتخبات الجامعية لمنطقتي الفرات الاوسط والجنوبية

١-٥-٢ المجال المكاني: القاعة المغلقة لكلية التربية الرياضية / جامعة القادسية .

١-٥-٣ المجال الزمني: من ٢٠١٢/٣/١٥ ولغاية ٢٠١٢/٨/١٥

٢. الدراسات النظرية والدراسات المشابهة

١-٢ الدراسات النظرية

١-١-٢ البيوميكانيك

ان علم البايوميكانيك هو علم حديث ظهر نتيجة الحاجة الى دراسة حركة الكائنات الحية من
الناحية الميكانيكية وتشير سوزان هول (SUSANJ.HALL) الى انه في (بداية السبعينات تولى المجلس
الدولي مصطلح البايوميكانيك لوصف الحقل الدراسي المتعلق بالتحليل الميكانيكي للأنظمة الحيوية)^(١).

(^١) susanj .Hall; Biomechanic, 2nd.ed:(newyork,mc- GrowHill,1995) p.2 .

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفئة لخماسي كرة القدم

ويشير فؤاد توفيق السامرائي الى ان " كلمة بايوميكانيك (Biomechanic) هي اصل اغريقي وهي مكونة من كلمتين (Bio) وتعني الحياة و (mechanic) وتعني الواسطة أو الأداة ، فان تركيب الكلمة يعني الالة الحيوية وهو العلم الذي يبحث في حركة الاجسام الحية والمادية من وجهة القوانين المادية من دون استثناء ^(١).

٢ - ١ - ٢ طبيعة التحليل البايوكينماتيكي:

البايوكينماتيكي هو واحد من تقسيمات البايوميكانيك ، ويعرف التحليل البايوكينماتيكي بأنه (مادة علمية تهتم بدراسة العلاقات بين حركة جسم ما وزمنها ومكانها من دون البحث في القوى التي تسبب هذه الحركة ، فهي تعني بوصف انواع الحركات المختلفة بمساعدة اصطلاحات السرعة والتعجيل والتغيرات الخاصة بها) ^(٢) . ويعرفه بسطويسي احمد بأنه (علاقة زمنية مكانية بحتة بغض النظر عن القوى المسببة لهذه الحركة) ^(٣).

٢-١-٣ المهارات الأساسية في خماسي كرة القدم :

" تعد المهارات الدعامة الاساسية التي تبنى عليها اللعبة ويتوقف على مدى اتقانها وتحقيق افضل النتائج مما يجعل اختيار اللاعبين الموهوبين من ذوي المهارات العالية في عمر مبكر امر مطلوب " ^(٤) وان المهارات الاساسية تعني كل الحركات الضرورية الهادفة التي يؤديها اللاعب لغرض معين في اطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه الحركات بالكرة او بدونها ^(٥) .

يتميز اداء المهارات الاساسية الجيدة مما يلي : ^(٦)

السهولة والانسيابية في الاداء .

الدقة والتحكم في الاداء .

التوافق في اداء الحركة .

" لذا تعد المهارة سلاح اللاعب في الملعب وهذا يعني قدرته على التحكم في الكرة بسهولة وبدون مجهود زائد فضلاً عن انها تساعد اللاعب في التغلب على اكثر من خصم كما انها تخلق لحظات عصبية

(١) فؤاد توفيق السامرائي : البايوميكانيك ، (الموصل دار الكتب للطباعة والنشر، ١٩٨٨) ص ١٣ .

(٢) فؤاد توفيق السامرائي : البايوميكانيك ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ ، ص ٢٣ .

(٣) بسطويسي احمد : اسس ونظريات الحركة ، ط ١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٦ ، ص ١٩ .

(٤) اضرغام جاسم محمد : وضع درجات معيارية لبعض المهارات الاساسية بكرة القدم لطلاب كلية التربية الرياضية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ، ١٩٩٢ ، ص ١٦

(٥) جعفر محمود مختار : الاسس العلمية في تدريب كرة القدم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٣ ، ص ٩٤

(٦) سعد منعم الشخيلي : دراسة فاعلية الأداء وعلاقتها ببعض المؤشرات الوظيفية للاعبين كرة القدم ، اطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٩

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفء لخماسي كرة القدم

لفريق الخصم امام مرماه ^(١) وعرفها (محمود عبد الفتاح) ايضاً على انها "الاداء المنجز في شتى مجالات الانجاز ليشمل على عدد من الاعمال الناجحة لتحقيق اهداف سبق وضعها ويقدر كبير من الثقة والاتقان" ^(٢)، وتنقسم المهارات الاساسية لخماسي كرة القدم على ما يأتي ^(٣) .

١. ركل الكرة بالقدم (التهديف والمناولة) .
٢. الدحرجة بالكرة .
٣. ضرب الكرة بالرأس .
٤. المراوغة والخداع .
٥. المهاجمة (قطع الكرة) .
٦. السيطرة على الكرة (تنطيط الكرة بالهواء) .
٧. الاخمداد .
٨. مهارات حارس المرمى .

٢ - الدراسات المشابة :

٢-٢-١ دراسة (وديع ياسين التكريتي ، عبد الملك سليمان الاحمد ، ٢٠١٠) . ^(٤)

عنوانها (دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكينيتيكية والكينماتيكية ودقة التهديف بين ضربتي الجزاء ٦ م و ١٠ م بخماسي كرة القدم في الصالات)

هدفت الدراسة للتعرف على الفروق في بعض المتغيرات الكينيتيكية والكينماتيكية بين ضربتي الجزاء ال (٦,١٠) متر بوجه القدم من الامام لخماسي كرة القدم . كما هدفت للتعرف على الفروق بين دقة التهديف لضربتي الجزاء ال (٦,١٠) متر بوجه القدم من الامام بخماسي كرة القدم .

اشتملت عينة البحث على لاعبي نادي نوروو الرياضي الفائز في بطولة القطر لخماسي كرة القدم (٢٠٠٧-٢٠٠٨) والبالغ عددهم ١٥ لاعب وتم استبعاد اللاعبين المصابين والمتخلفين عن الاختبار وحراس المرمى .

(١) مكي محمود حسين : بناء بطارية اختبار المهارات الاساسية بكرة القدم ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، ص ١٣ .

(٢) محمود عبد الفتاح : سيكولوجية التربية البدنية والرياضية ، ط ١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٥ ، ص ٤١١ .

(٣) محمد غني حسين : تأثير الاسلوب التربوي في التعلم والاحتفاظ في بعض المهارات الاساسية لخماسي كرة القدم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المستنصرية ، ص ٣٣-٣٤ .

(٤) سعد منعم الشخيلي : مصدر سبق ذكره . ٢٠٠٠ م .

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفئة لخماسي كرة القدم

أهم النتائج التي تم التوصل إليها :

عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في زوايا مفصل اجزاء الجسم في المتغيرات باستثناء المتغير

زاوية ارتكاز الجسم لحظة ضرب الكرة في وضع اقصى امتداد للرجل الضاربة ، وشكله الفروق ٨%

٣. منهج البحث وأجراءاته الميدانية

٣. ١ منهج البحث

أستعمل الباحث المنهج الوصفي بأسلوب دراسة العلاقات الارتباطية المتبادلة لملاءمته حل مشكلة البحث

٣. ٢ عينة البحث

تم اختيار عينة البحث بطريقة عمدية وعددهم (٤) لاعبين هم يمثلون الجامعات الاربعة المتأهلة الى نصف نهائي بطولة الجامعات لمنطقتي الفرات الاوسط والجنوب وقد تم اختيار اللاعب المختص بتنفيذ الحالات الثابتة فقط من كل جامعة وذلك بعد ان تم تحديدهم من قبل مدربيهم .وقد تم تحديد بعض المتغيرات التي تمثل مواصفات العينة لغرض التأكد من تجانسها في تلك المتغيرات التي تعد مؤشرة في التجربة والتي لا بد أن يتم ضبطها ولهذا تم إجراء التجانس لعوامل الطول والوزن والعمر التدريبي وطول رجل الارتكاز

المتغيرات	وحدة القياس	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف
الطول	سم	173.667	7.350	4.491
الوزن	كغم	61.000	7.311	11.985
العمر	سنة	20.333	1.826	8.980
العمر التدريبي	سنة	00٩.٥	٢.٦٠٩	١٩.٣٣١
رجل الارتكاز	سم	93	1.355	19.266

٣. ٣ الوسائل وأدوات البحث والأجهزة المستخدمة :

٣. ٣. ١ وسائل جمع المعلومات

١. المصادر والمراجع العربية والأجنبية .
٢. الأختبارات والقياسات المستخدمة في البحث .

٣. ٣. ٢ الأجهزة والأدوات المستعملة في البحث

١. آلة تصوير فيديو من نوع (sony) ياباني الصنع ذات سرعة تردد ٢٥ صورة /ثانية عدد(٢)
٢. جهاز حاسوب من نوع (Dell - lenovo) صيني الصنع .
٣. مقياس الرسم (طول ١ م) تم وضعه عند الدائرة التي يقف عندها اللاعب لمعرفة القيمة الحقيقية التي تظهر في الفلم بلغ طوله مترا واحدا في الحقيقة ويساوي (١.٠٠٧سم) في الصورة .
٤. شريط لقياس أطوال اللاعبين (عينة البحث) .
٥. ملعب كرة القدم للصالات القانوني ، وكرات قدم للصالات قانونية عدد (٣) .
٦. هدف لكرة القدم للصالات بقياس ٣م عرض و٢م ارتفاع .

٣. 4. الاختبارات المستخدمة في البحث :

١- اختبار التهديد بداخل القدم من منطقتي الجزاء ال(١٠, ٦) م


الغرض من الاختبار : قياس المتغيرات البايوكينماتيكية لقدم الارتكاز .

الأدوات :- تم وضع مربع بقياس ٦٠ سم ٢ في كل زاوية من زوايا الهدف .تم وضع كامرتي للتصوير الاولى على بعد ٥ م من كل من نقطة الجزاء الاولى والثانية لغرض التعرف على المتغيرات البايوكينماتيكية لقدم الارتكاز ، والثانية لغرض التعرف على المحاولات الناجحة والفاشلة في التهديد وقد تم وضعها خلف اللاعب بحيث لا تؤثر على الاداء المهاري لمهارة التهديد وتكون بشكل يوضح الهدف بالكامل .

مواصفات الأداء :

يقف المختبر بوضع الكرة على علامة الجزاء ويرجع عن الكرة بمسافة معينة حسب المسافة التي يحتاجها كل لاعب وبعد ذلك يقوم بمهارة التهديد على الزوايا التي تم تحديدها من قبل المختبر .
الشروط :

لكل مختبر (٥) محاولات على كل زاوية من زوايا الهدف ومن كل منطقة .
يكون الاداء المهاري لمهارة التهديد بصورة صحيحة وفي حال العكس من ذلك تهمل المحاولة.
يتم اختيار وتحليل المحاولات الناجحة فقط والمحاولات الفاشلة تهمل .



شكل رقم (٧)

اختبار التهديد على المرمى و يوضح مكان أجراء التجربة والأدوات المستخدمة فيها .

٣. 5. التصوير بالفيديو

استخدم الباحث كامرتي تصوير فيديو من نوع (sony) يابانية الصنع ذات تردد (٢٥) صورة / الثانية ، لغرض تصوير عينة البحث خلال تجربة البحث الرئيسية . وقد تم وضع إحدى الكاميرتين خلف اللاعب لتصوير المحاولات الناجحة للاعب وعلى بعد (٥ م) وأرتفاع (١ م) عن الأرض ، أما الكاميرا الأخرى فقد وضعت على الجانب الأيسر للاعب وعلى بعد (٥ م) وأرتفاع (١ م) عن الأرض ، ولكل نقطة من نقاطي الجزاء ال (١٠ ، ٦) م ، بالنسبة الى تصوير مهارة التهديف على المرمى من الجانب الأيسر ، نفس قياسات الجانب الايمن كانت للجانب الأيمن من بعد وأرتفاع الكاميرا كما في الشكل رقم (٧).

٣. 6. التحليل بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) باستخدام برنامج (Dartfish)

بعد تحويل التصوير الفديوي الى جهاز الحاسوب يتم تحليل التصوير بواسطة برنامج الدارت فاش لاستخراج المتغيرات المطلوبة وتم استبعاد المحاولات الفاشلة في التهديف

٣. ٧. التجربة الاستطلاعية

ولغرض الوقوف على مستوى أداء الأجهزة المستخدمة وأختبارها ومعرفة الجوانب السلبية والمتغيرات التي ستواجهه العمل فقد أجرى الباحث التجربة الاستطلاعية بتاريخ (٢٠١٢/٣/١٧) عصرا على قاعة كلية التربية الرياضية / جامعة القادسية للتعرف على المعوقات والاختفاء التي تحدث اثناء الاختبار ولكي يتسنى للباحث التأكد من المسافات والأرتفاعات التي يجب ان توضع وفقها آلة التصوير وفريق العمل المساعد المطلوب (**).

٣. ٨. التجربة الرئيسية

تم إجراء التجربة الرئيسية والنهائية بتاريخ (٢٠١٢/٤/٥) في قاعة كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية ، وقد تم إعطاء كل لاعب (٥) محاولات على كل زاوية من زوايا المرمى ومن كلا المنطقتي (١٠ ، ٦) م

٣. ٩. المتغيرات البايوكينماتيكية ، المقاسة

المتغيرات البايوكينماتيكية على النحو الآتي :

- زاوية مفصل الركبة : وهي الزاوية المحصورة بين الفخذ والساق وتقاس من الجانب الخارجي .
- زاوية مفصل الورك : وهي الزاوية المحصورة بين الفخذ والجذع وتقاس من الجانب
- زاوية مفصل الكاحل : وهي الزاوية المحصورة بين القدم والساق وتقاس من الجانب .

** ملحق رقم (١)

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفء لخماسي كرة القدم

- درجة ميلان الجذع لحظة اول تماس لجل الارتكاز : وهي زاوية امتداد الخط الوهمي للجذع مع الأرض .
- المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة (قبل ، لحظة ، عند كسر الاتصال) مع الكرة .

٣-١٠ الوسائل الإحصائية

قد استخدم الباحث الحقيبة الإحصائية SPSS و برنامج Excel لمعالجة البيانات

٤ . عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

يتناول هذا الباب عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها ، وقد تم وضع النتائج على شكل جداول لما تمثله من سهولة في استخلاص الأدلة العلمية ولأنها أداة توضيحية مناسبة للبحث ولغرض الوصول الى اهداف البحث والتحقق من فروضه.

جول رقم (١)

يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة من منطقة الجزاء (٦) متر

مناطق التهديف	المتغيرات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
المنطقة الاولى	زاوية مفصل الكاحل	95.3	3.02
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	124.95	20.04
	زاوية مفصل الورك	139.1	7.18
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	19.75	4.81
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	18.9	1.34
المنطقة الثانية	زاوية مفصل الكاحل	90.9	5.79
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	122.7	17.55
	زاوية مفصل الورك	144.95	6.35
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	19.9	3.53
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	18.55	4.97
المنطقة الثالثة	زاوية مفصل الكاحل	83.8	4.52
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	131.65	7.85
	زاوية مفصل الورك	143.35	6.90
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	29.15	4.09
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	19.25	1.53
المنطقة الرابعة	زاوية مفصل الكاحل	95.35	5.86
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	120.35	4.36
	زاوية مفصل الورك	131	6.55
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	27.3	5.56
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	19.3	2.78

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفئة لخماسي كرة القدم

في ضوء البيانات في الجدول رقم (١) اعلاه المستخرجة لإفراد عينة البحث يبين الجدول (١) الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لأفراد عينة البحث ولكل زاوية من زوايا التهديف من منطقة ال (٦) م .

جدول رقم (٢)

يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة من منطقة الجزاء (١٠) متر

مناطق التهديف	المتغيرات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
المنطقة الاولى	زاوية مفصل الكاحل	86.55	3.2958
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	119.5	2.1982
	زاوية مفصل الورك	144	4.7825
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	20.65	2.6809
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	23.1	1.5860
المنطقة الثانية	زاوية مفصل الكاحل	86.25	3.064892
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	138.35	7.523675
	زاوية مفصل الورك	146.65	4.894176
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	19.7	1.687566
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	19.7	1.871537
المنطقة الثالثة	زاوية مفصل الكاحل	86.35	2.922172
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	118.55	31.2211
	زاوية مفصل الورك	140.2	5.397558
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	29.15	5.151052
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	20.6	2.32118
المنطقة الرابعة	زاوية مفصل الكاحل	93.75	3.738285
	اقصى انثناء لمفصل الركبة	127.55	5.237539
	زاوية مفصل الورك	138.45	6.24883
	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	31.6	5.947243
	ميلان الجسم لحظة اول تماس لرجل الارتكاز	22.35	3.328936

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفعة لخماسي كرة القدم

المتغيرات	زاوية مفصل الكاحل	الخصي التواء لمفصل الركبة	زاوية مفصل الورك	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	ميلان الجذع لحظة اول تماس لقدم الارتكاز
مصدر التباين	بين المجموعات	داخل المجموعات	بين المجموعات	داخل المجموعات	بين المجموعات
مجموع المربعات	1055.874	1072.265	661.738	8687.715	995.712
درجة الحرية	3	44	3	44	3
مربع الأوسط	351.958	24.37	220.579	197.448	331.904
قيمة F	14.442	1.117	7.275	9.256	0.293
مستوى الدلالة	0.000	0.352	0.000	0.000	0.83
القيمة الجنوبية	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816

من خلال القيم في الجدول رقم (٣) اعلاه يتبين ان هنالك فروق في متغيرات الدراسة بين زوايا التهديد الاربعة اي ان لكل زاوية من زوايا التهديد متغيراتها الخاصة التي يجب على المدربين الاهتمام بها والاعتماد عليها في تدريب وتعليم اللاعبين وتوضيح مدا اهمية رجل الارتكاز للاعبين كونها الجزء المهم من الجسم والذي يستند عليه الجسم في اداء مهارة التهديد اي انها تقوم بالجزء الرئيسي من القسم الرئيسي من مهارة التهديد وهذا ما ذكره عبد الله حسين (ان الجزء الرئيسي من مراحل اداء المهارة هو الجزء المهم والذي يعتمد عليه اداء الحركة سواء كانت بسيطة او مركبة) ^١ ، بالتالي على المدربين ادراجها ضمن الاولويات عند تدريب او تعليم مهارة التهديد من حيث توضيح ميلان الجسم وبعد الكرة عن رجل الارتكاز وزوايا مفصل الورك والركبة والكاحل عند التهديد على اي زاوية من زوايا المرمى لاعطاء صورة واضحة للاعب وفكرة اهميتها وعدم الاهتمام فقط بالرجل الضاربة وكيفية التسديد بصورة صحيحة ومكان ركل الكرة فهناك حيثيات مهمة ايضا في عملية التهديد يجب الاتمام بها واخذها بعين الاعتبار ، ويرى الباحث ان اغلب عمليات التهديد الخاطئة التي تحدث اثناء اداء المهارة تكون اما من خلال طريقة التهديد ومكان ضرب الكرة والامر الثاني لخطأ تمرکز رجل الارتكاز فالانزلاق وبعد القدم عن الكرة كل هذه اسباب في تغيير وضعية الجسم وتغير زوايا مفاصل الجسم المهمة اي مفصل الكاحل والركبة والورك وبالتالي يسبب التهديد الخاطئ ، ولان عملية التدفيع من منطقة ال (٦) م يجب ان تكون دقيقة وموجهة نحو الزوايا الصعبة على الحارس لقرب المسافة ولصغر حجم الهدف فاراد الباحث اعطاء صورة واضحة للمدربين واللاعبين اهمية رجل الارتكاز والتي تختلف باختلاف زوايا التهديد والتي تعتبر المسند الرئيسي للجسم والجزء الرئيس من القسم الرئيسي لاداء مهارة التهديد ويرى علماء البايوميكانيك

^١ اساسيات التعلم الحركي ، (جامعة القادسية كلية التربية الرياضية، ب ت) ص ٩ . :عبدالله حسين

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفء لخماسي كرة القدم

ان الاختلاف البسيط في زوايا اداء المهارة له تأثير كبير في انجاح او فشل اداء مهارة التهديف او اي مهارة اخرى ،ويجب على المدربين الاهتمام بالمتغيرات (زاوية مفصل الكاحل ، وزاوية مفصل الورك ، والمسافة بين القدم ومركز الكرة) عند تدريب اللاعبين على التهديف على التهديف وذلك لاختلافهما من زاوية لزاوية اخرى في حين باقي المتغيرات لا يوجد اختلاف او ليس لها تأثير عند تغير زاوية التهديف ويقصد بذلك (اقصى انثناء لمفصل الركبة ،ميلان الجذع لحظة اول تماس لرجل الارتكاز)

جدول رقم (٤) يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير زاوية مفصل الكاحل

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	الدلالة	الخطأ المعياري
زاوية مفصل الكاحل	الزاوية الاولى	٢	2.90833	.156
		٣	10.46667*	.000
		٤	-1.82500-	.370
	الزاوية الثانية	١	-2.90833-	.156
		٣	7.55833*	.001
		٤	-4.73333*	.023
	الزاوية الثالثة	١	-10.46667*	.000
		٢	-7.55833*	.001
		٤	-12.29167*	.000
	الزاوية الرابعة	١	1.82500	.370
		٢	4.73333*	.023
		٣	12.29167*	.000

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

يبين الجدول رقم (٤) الفروق بين زوايا التهديف بالنسبة لمتغير مفصل الكاحل حيث يظهر لنا من خلال الجدول اعلاه فروق معنوية لمتغير زاوية مفصل الكاحل بين الزاوية الاولى (الزاوية السفلى اليسرى) للحارس و الزاوية الثالثة (الزاوية العليا اليمنى) للحارس حيث يكون الكاحل عند التهديف على الزاوية الاولى (الزاوية السفلى اليسرى) للحارس بزاوية منفرجة اكبر من الزاوية (٩٠) وعلى العكس عند التهديف على الزاوية الثالثة (الزاوية العليا اليمنى) للحارس حيث يكون مفصل الكاحل بزاوية قائمة او حادة لكي يتمكن اللاعب من رفع الكرة قليلا الى الاعلى بالاضافة الى حركة الدوران العمودي على رجل الارتكاز لكي يتمكن اللاعب من اقبال الكرة الى المكان الصحيح ، ويظهر في الجدول فروق بين الزاوية الثانية (الزاوية السفلى اليمنى) لحارس المرمى مع الزوايا الثالثة (الزاوية العليا اليسرى) لحارس المرمى والزاوية الرابعة (الزاوية العليا اليمنى) لحارس المرمى والتي يكون الفروق بسبب ان زاوية الكاحل هي المركز التي يركز عليها الجسم والتي يكون المحور التي ينتقل عليه الجسم لضرب الكرة بالرجل الضاربة وبالتالي تختلف بين الزوايا الاربعة حيث تكون في الزاوية الثانية درجة قياس مفصل الكاحل ٩٠ درجة او اكبر بقليل لكي يتمكن اللاعب من ضرب الكرات الارضية .

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجداء وزويا المدفء لخماسي كرة القدم

جدول رقم (٥) يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير زاوية مفصل الورك

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	الدلالة	الخطأ المعياري
زاوية مفصل الورك	الزاوية الاولى	٢	-5.73333*	0.043
		٣	-6.71667*	0.019
		٤	4.54167	0.107
	الزاوية الثانية	١	5.73333*	0.043
		٣	-.98333	0.723
		٤	10.27500*	0.001
	الزاوية الثالثة	١	6.71667*	0.019
		٢	.98333	0.723
		٤	11.25833*	0.000
	الزاوية الرابعة	١	-4.54167	0.107
		٢	-10.27500*	0.001
		٣	-11.25833*	0.000

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

من خلال النتائج في الجدول اعلاه يتبين ان هنالك فروق بمتغير زاوية مفصل الورك عند التهديد على الزاوية الاولى (الزاوية السفلى السرى) يسار حارس المرمى مع زاوية التهديد الثانية (الزاوية السفلى اليمنى) يمين حارس المرمى والزاوية الرابعة (الزاوية الاعلى اليمنى لحارس المرمى) لمتغير زاوية مفصل الورك، وكذلك بين الزاوية الثانية الثانية (الزاوية السفلى اليمنى) يمين حارس المرمى والزاوية الرابعة (الزاوية الاعلى اليمنى لحارس المرمى)، وبين الزاوية الثالثة (الزاوية العليا اليسرى) لحارس المرمى والرابعة لنفس المتغير ويكون الفروق بسبب ان هذه الزاوية هي الزاوية الفاصلة بين الجزء العلوي والسفلي ويكون الفروق ناتجة بسبب توازن الجسم للسيطرة على دقة التهديد على كل زاوية فيكون التحكم بالرجل الضاربة يعكسه توازن الجسم العلوي للسيطرة على توازن الجسم وبالتالي ظهرت الفروق بين كل الزوايا لمتغير زاوية مفصل الورك

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي ضربة الجزاء وزوايا المرمى لخماسي كرة القدم

جدول رقم (٦)

يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة

الخطأ المعياري	الدلالة	فروق الاوساط		الزوايا	المتغير
1.86191	.666	.80833	٢	الزواية الاولى	المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة
1.86191	.000	-7.60833-*	٣		
1.86191	.012	-4.85000-*	٤		
1.86191	.666	-.80833-	١	الزواية الثانية	
1.86191	.000	-8.41667-*	٣		
1.86191	.004	-5.65833-*	٤		
1.86191	.000	7.60833*	١	الزواية الثالثة	
1.86191	.000	8.41667*	٢		
1.86191	.146	2.75833	٤		
1.86191	.012	4.85000*	١	الزواية الرابعة	
1.86191	.004	5.65833*	٢		
1.86191	.146	-2.75833-	٣		

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

مجالن الجذع لحظة اول تلمس لقدم الارتكاز		المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة		زاوية مفصل الورك		انحنى الشاة لمفصل الركبة		زاوية مفصل الكتف		المتغيرات
داخل	بين	داخل	بين	داخل	بين	داخل	بين	داخل	بين	مستمر التباين
المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	المجموعات	
402.692	8.035	915.215	577.584	2007.383	995.712	8687.715	661.738	1072.265	1055.874	مجموع المربعات
44	3	44	3	44	3	44	3	44	3	درجة الحرية
9.152	2.678	20.8	192.528	45.622	331.904	197.448	220.579	24.37	351.958	مربع الاوساط
0.293		9.256		7.275		1.117		14.442		قيمة F
0.83		0.000		0.000		0.352		0.000		مستوى الدلالة
2.816		2.816		2.816		2.816		2.816		القيمة الحدودية

من خلال النتائج الضاهرة في الجول رقم (٦) اعلاه يتبين ان هنالك فروق بين الزوايا الاولى والثانية (الزوايا اليمنى واليسرى) اسفل حارس المرمى مع الزوايا الثالثة والرابعة (الزوايا اليمنى واليسرى) اعلى حارس المرمى على التوالي ولمتغير المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة مما يدل على اختلاف وضعية الجسم للتمحور على رجل الارتكاز للتمكن من التهديد على الزوايا الارضية منها على الزوايا العليا وبالتالي توفير المسافة المطلوبة او المناسبة للتمكن الرجل الضاربة من التحكم في دقة التهديد وضرب

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفعية لخماسي كرة القدم

الكرة في المكان الصحيح اي (عندما تكون الكرة موجهة الى الزوايا الارضية يكون ضرب الكرة فيالخط المحوري الافقي اما عندما تكون الكرة موجهة الى الزوايا العليا يكون ضرب الكرة من اسفل الخط المحوري الافقي)^١.

يتبين لنا من خلال البيانات اعلاه ان هنالك فروق ذات دلالة معنوية لمتغيرات الدراسة (زاوية مفصل الكاحل ، اقصى انثناء لمفصل الركبة ، زاوية الورك ، المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة ، ميلان الجذع لحظة اول تماس لقدم الارتكاز) حيث ان زوايا التهديف عند التنفيذ من نقطة الجزاء ال(١٠) م متغيراتها الخاصة بها والتي تختلف بين الزوايا والتي يجب على المدربين الاهتمام بها عند التدريب لزيادة دقة التهديف لدى اللاعبين وعلى المدربين الاهتمام بالتحليل الحركي لتقديم النصائح والارشادات للاعبين لتعزيز الاداء الجيد والحد من الاخطاء المصاحبة للاداء عند تنفيذ مهارة التهديف او اي مهارة اخرى

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	مستوى الدلالة	الخطأ المعياري
زاوية مفصل الكاحل	الزاوية الاولى	٢	-5.73333*	0.043
		٣	-6.71667*	0.019
		٤	4.54167	0.107
	الزاوية الثانية	١	5.73333*	0.043
		٣	-0.98333	0.723
		٤	10.27500*	0.001
	الزاوية الثالثة	١	6.71667*	0.019
		٢	0.98333	0.723
		٤	11.25833*	0.000
	الزاوية الرابعة	١	-4.54167	0.107
		٢	-10.27500*	0.001
		٣	-11.25833*	0.000

جدول رقم (٨)

يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير زاوية مفصل الكاحل

^١ مؤيد البديري وآخرون: مصدر سبق ذكره، ص ٢٠١

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفعية لخماسي كرة القدم

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

من خلال الجول رقم (٨) اعلاه يتبين ان هنالك فروق بمتغير زاوية فصل الكاحل بين الزاوية الاولى والزاوية الثانية والزاوية الثالثة ،وبين الزاوية الثانية والزاوية الرابعة لنفس المتغير وبين الزاوية الثالثة والرابعة لنفس المتغير ايضا ،ويكون سبب هذه الفروق ان زاوية الكاحل هي المركز التي يرتكز عليه الجسم والتي يكون نقطة الارتكاز التي ينتقل عليه الجسم لضرب الكرة بالرجل الضاربة وبالتالي تختلف بين الزوايا الاربعة حيث تكون في الزاوية الاولى الثانية درجة قياس مفصل الكاحل ٩٠ درجة او اكبر بقليل لكي يتمكن اللاعب من ضرب الكرات الارضية وتكون درجة الانفراج اكثر عند التنفيذ على الزوايا العليا وايضا درجة دوران الجسم حول العمودي لتوجه الكرة الى المكان الصحيح .

جدول رقم (٩) يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير اقصى انثناء لزوايا مفصل

الركبة

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	مستوى الدلالة
اقصى انثناء لزوايا مفصل الركبة	الزاوية الاولى	٢	١٦.٢٤١٦٧*-٠.٠١٩
		٣	١٠.٨٣٣٣٣-٠.١١١
		٤	-٧.٧٦٦٦٧-٠.٢٥٠
	الزاوية الثانية	١	١٦.٢٤١٦٧*٠.٠١٩
		٣	٢٧.٠٧٥٠٠*٠.٠٠٠
		٤	٨.٤٧٥٠٠٠.٢١٠
	الزاوية الثالثة	١	-١٠.٨٣٣٣٣-٠.١١١
		٢	-٢٧.٠٧٥٠٠*-٠.٠٠٠
		٤	-١٨.٦٠٠٠٠*-٠.٠٠٨
	الزاوية الرابعة	١	٧.٧٦٦٦٧٠.٢٥٠
		٢	-٨.٤٧٥٠٠-٠.٢١٠
		٣	١٨.٦٠٠٠٠*٠.٠٠٨

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوميكانيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفء لخماسي كرة القدم

من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم (٩) العينتين لنا ان الزوايا التي على يمين الحاس (الزاوية الثانية والرابعة) تفرق عن الزوايا التي على يسار الحارس (الزاوية الاولى والرابعة)

جدول رقم (١٠)

يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير زاوية الورك

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	مستوى الدلالة
زاوية الورك	الزاوية الاولى	٢	-3.17500- .154
		٣	4.55000* .044
		٤	6.53333* .005
	الزاوية الثانية	١	3.17500 .154
		٣	7.72500* .001
		٤	9.70833* .000
	الزاوية الثالثة	١	-4.55000-* .044
		٢	-7.72500-* .001
		٤	1.98333 .370
	الزاوية الرابعة	١	-6.53333-* .005
		٢	-9.70833-* .000
		٣	-1.98333- .370

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

من خلال الجدول رقم ١٠ اعلاه يتبين ان هنالك فروق بين الزوايا الاولى والثانية (الزوايا اليمنى واليسرى) اسفل حارس المرمى مع الزوايا الثالثة والرابعة (الزوايا اليمنى واليسرى) اعلى حارس المرمى على التوالي ولمتغير المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة مما يدل على اختلاف وضعية الجسم للتمحور على رجل الارتكاز للتمكن من التهديد على الزوايا الارضية منها على الزوايا العليا وبالتالي توفير المسافة المطلوبة او المناسبة للتمكن الرجل الضاربة من التحكم في دقة التهديد وضرب الكرة في المكان الصحيح اي (عندما تكون الكرة موجة الى الزوايا الارضية يكون ضرب الكرة فيالخط المحوري

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفعية لخماسي كرة القدم

الافقي اما عندما تكون الكرة موجة الى الزوايا العليا يكون ضرب الكرة من اسفل الخط المحوري الافقي
(١).

جدول رقم (١١)

يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	مستوى الدلالة	الخطأ المعياري
المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة	الزاوية الاولى	٢	1.00833	1.73131
		٣	-8.99167*	1.73131
		٤	-10.55833*	1.73131
	الزاوية الثانية	١	-1.00833-	1.73131
		٣	-10.00000*	1.73131
		٤	-11.56667*	1.73131
	الزاوية الثالثة	١	8.99167*	1.73131
		٢	10.00000*	1.73131
		٤	-1.56667-	1.73131
	الزاوية الرابعة	١	10.55833*	1.73131
		٢	11.56667*	1.73131
		٣	1.56667	1.73131

يدل وجود علامة (*) على ان الفروق معنوية

من خلال الجدول رقم ١١ اعلاه يتبين ان هنالك فروق بين الزوايا الاولى والثانية (الزوايا اليمنى واليسرى) اسفل حارس المرمى مع الزوايا الثالثة والرابعة (الزوايا اليمنى واليسرى) اعلى حارس المرمى على التوالي ولمتغير المسافة بين مركز القدم ومركز الكرة مما يدل على اختلاف وضعية الجسم للتحور على رجل الارتكاز للتمكن من التهديف على الزوايا الارضية منها على الزوايا العليا وبالتالي توفير

^١ مؤيد البديري وآخرون: مصدر سبق ذكره، ص ٢٠١

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لرجل الارتكاز على وفق منطقتي

ضربة الجزاء وزوايا المدفء لخماسي كرة القدم

المسافة المطلوبة او المناسبة لتتمكن الرجل الضاربة ما اداء المهارة بالشكل الصحيح وبدون حدوث اي اصابة .

جدول رقم (١٢)

يبين نتائج قيم (L.S.D) بين زوايا المرمى الاربعة لمتغير زاوية ميلان الجذع لحظة اول تماس

المتغير	الزوايا	فروق الاوساط	مستوى الدلالة	الخطأ المعياري
زاوية ميلان الجذع لحظة اول تماس	الزاوية الاولى	٢	2.85833*	.005
		٣	1.91667	.054
		٤	.05000	.959
	الزاوية الثانية	١	-2.85833*	.005
		٣	-.94167	.336
		٤	-2.80833*	.006
	الزاوية الثالثة	١	-1.91667	.054
		٢	.94167	.336
		٤	-1.86667	.060
	الزاوية الرابعة	١	-.05000	.959
		٢	2.80833*	.006
		٣	1.86667	.060

من خلال الجدول رقم (١٢) يتبين ان هنالك فروق بين الزوايا السفلى والزوايا العليا حيث كلما اقترب اللاعب المنفذ من المرمى ادى الى ميلان الجذع نحو الخلف لكي يتمكن من من توجيه الكرة الى الزاوية المطلوبة ، وبما ان المسافة تعتبر من المسافات القصير لذلك نرى الفروق كانت بسيطة.

الاستنتاجات والتوصيات

١-٥ الاستنتاجات

استنتج الباحث ان هنالك فروق بين الزوايا بمتغيرات (زاوية مفصل الكاحل ، وزاوية مفصل الورك ، والمسافة بين مركز القدم ومركز الكرة عند التهديد من نقطة الجزاء (٦) متر .

استنتج الباحث ان هنالك فروق بين الزوايا بمتغيرات (زاوية مفصل الكاحل ، اقصى انثناء لمفصل الركبة ، وزاوية مفصل الورك ، والمسافة بين مركز القدم ومركز الكرة ، ميلان الجذع لحظة اول تماس لقدم الارتكاز) عند التهديد من نقطة الجزاء (١٠) متر .

استنتج الباحث بان لا توجد فروق في متغيرات الدراسة (زاوية مفصل الكاحل ، اقصى انثناء لمفصل الركبة ، وزاوية مفصل الورك ، والمسافة بين مركز القدم ومركز الكرة ، ميلان الجذع لحظة اول تماس لقدم الارتكاز) عند التهديد من نقطتي الجزاء (٦) م ، (١٠) م على نفس الزاوية .

ضرورة الاهتمام من قبل المدربين برجل الارتكاز عند التدريب .
ضرورة اجراء بحوث مشابهة لتحليل الحركة وبيان مي تأثير المتغيرات على اداء الحركات .
ان لكل زاوية من زوايا التهديف ومن كلا المنطقتين متغيرلتها الخاصة بها التي يجب على المدربين
التجرب على المدربين الاهتمام بها عند التدريب وتوضيح سبب اخفاق اغلب اللاعبين عند التسديد على
زوايا المرمى الصعبة .
ان تطور التدريب الرياضي والمستوى العالمي المتقدم جاء نتيجة التدريب الجاد والتحليل الحركي الملازم
للاداء للكشف عن مواقع الضعف او الخطاء بهدف تقليلها والحد منها لاكتساب اللاعب الاداء المثالي
الجيد .

٢- المصادر:

1- (١) susanj .Hall; Biomechanic, 2nd.ed:(newyork,mc- GrowHill,1995).

- (١) بسطويسي احمد :اسس ونظريات الحركة ، ط١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٦ ،
- (٢) جعفر محمود مختار :الاسس العلمية في تدريب كرة القدم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٣ ،
- (٣) سعد منعم الشخيلي : دراسة فاعلية الأداء وعلاقتها ببعض المؤشرات الوظيفية للاعبي كرة القدم ، اطروحة دكتوراه كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٩
- (٤) ضرغام جاسم محمد :وضع درجات معيارية لبعض المهارات الاساسية بكرة القدم لطلاب كلية التربية الرياضية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية جامعة الموصل ، ١٩٩٢
- (٥) عبدالله حسين اساسيات التعلم الحركي ، (جامعة القادسية كلية التربية الرياضية ، ب ت)
- (٦) فؤاد توفيق السامرائي : البايوميكانيك ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ ،
- (٧) محمد غني حسين :تأثير الاسلوب التربوي في التعلم والاحتفاظ في بعض المهارات الاساسية لخماسي كرة القدم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المستنصرية .،
- (٨) محمود عبد الفتاح : سيكولوجية التربية البدنية والرياضية ، ط١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٩٥ ،
- (٩) مكي محمود حسين : بناء بطارية اختبار المهارات الاساسية بكرة القدم ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل .،