

العلاقة بين زاوية المرفق والأداء على القفز بالزانة

م.م. حيدر احمد مجيد

العراق. جامعة البصرة. قسم النشاطات الطلابية

haderahmed8888@gmail.com

الملخص

الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في العلاقة بين زوايا المرفق من الجسم وأداء القفز بالزانة واستكشاف وسيلة فعالة لتحسين أداء القفز بالزانة. اختارت الدراسة ١٤ رياضيا و١٤ رياضية للقفز بالزانة شاركوا في البطولة المحلية للمسابقة الساحة والميدان وحل أفضل أداء في المسابقة. وكانت الكاميرا التي استخدمت لهذه الدراسة نوع Sony

معيار HDR cx-200. وكان تردد الكاميرا ٦٠ لقطة/ثانية جودة الفيديو HD تم تركيب كاميرا الفيديو على حامل ترايبود عند ارتفاع عمودي ١,٥٠ متر من التقاط العمل على القفز بالزانة وعلى مسافة ٢٥ م لالتقاط العمل على القفز بالزانة. تم تحويل البيانات التي تم جمعها وتحليلها بواسطة برنامج (Dartfish). زاوية المرفق (زاوية بين المرفق والجزء العلوي من الذراع) في لحظة النهوض. تم تحليل هذه البيانات إحصائيا من خلال أسلوب الانحدار الخطي باستخدام البرنامج الإحصائي (Minitab 17). تم تعيين الأداء كمتغير مستقل. تم تعيين زاوية المرفق كمتغير تابع للتحقق من اختلاف كل عامل. تم تعيين مستوى α عند ٠,٠٥. يمكن للزاوية المرفق تقدير أفضل عامل للأداء مع ٨٠,٠١%. لذلك يمكننا أن نتوقع إذا الرياضيين البولنديين يجعلون زاوية المرفق واسعة خلال القفز الزانة ، سوف يزيد من أدائهم

الكلمات المفتاحية: زاوية المرفق ، الأداء ، القفز بالزانة

The relationship between elbow angle and pole vault performance

Assistant Lect. Haider Ahmed Majeed

Iraq, Albasrah university. Student Activities Department

haderahmed8888@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between elbow angles of the body and pole vault performance and to explore an effective method for improving pole vault performance. The study selected 14 male athletes and 14 female athletes to jump to perform pole vault. They participated in the local championship of the competition, field and track. The researcher analyzed the best performance in the competition. The camera used for this study was Sony type(HDR cx-200). The camera frequency was 60 frames per second of Video Quality HD. The video camera was installed on a tripod at a vertical height of 1.50 meters from pole vault and at a distance of 25 m to picture activity of pole vault. The collected and analyzed data were transformed by Dartfish program. Angle of elbow (angle between elbow and upper arm) at the moment of rise. These data were analyzed statistically by the linear regression method using the statistical program (Minitab 17). The performance is set as an independent variable. Elbow angle is set as a dependent variable to verify that each factor is different. The α level is set to 0.05. The elbow angle can estimate the best performance factor with 80.01%. So we can expect that if the Polish athletes make the elbow angle wide during the pole vaulting, it will increase their performance.

Key words: elbow angle, performance, pole vault

القفز بالزانة هو واحد من الأحداث الأكثر تعقيدا في الساحة والميدان. وينبغي تحليل كمية كبيرة من المتغيرات الميكانيكية الحيوية لفهم وإتقان تقنية القفز بالزانة. إن الركضة التقريبية مع الزانة وغرسها والنهوض للمرحلة التحضيرية تؤثر تأثيرا مباشرا على التنفيذ السليم للديناميكا الهوائية للقافز واجتياز العارضة (Liu & Zhou. 2000.65)

القفز بالزانة هي حركة معقدة جدا تتطلب القدرة والقوة إلى جانب المهارات الحركية الدقيقة وتكنيك بايوميكانيكي فعال من الناحية الفنية

(Scott, Scott, & Goldwater. 1997.p573)

القفز بالزانة هو واحد من الحدث الأكثر ديناميكية ومثيرة في الساحة والميدان. يجب على كل من مدرب القفز والرياضي فهم الخصائص الميكانيكية الحيوية لهذا الحدث من أجل أن تكون ناجحة (Guthrie.2003.p23)

القفز بالزانة هو الحدث الذي يتطلب إتقان المهارات الأساسية قبل التقدم إلى المستوى التالي. ليس هناك طريقة سهلة إلى الأعلى على القفز (Jacoby et al. 2009.p71)

تعتبر الميكانيكا الحيوية من اهم العلوم التي تسعى الي تطوير اداء مهارة القفز بالزانة، وهناك العديد من الدراسات التي اجريت على مراحل الاداء المتعددة باستخدام أجهزة القياس الحديثة، ولعل احدها جهاز كستلر Kistler والذي ابتكره ارمبا تسييس وآخرون

(Aramba Tsis et al ٢٠٠٢). يوضع في نهاية صندوق الغرز لقياس قوي رد فعل الصندوق على نهاية الزانة وبالتالي انتقال القوة الكلية للاعب، وايضا جهاز منصة الضغط

Pressure Platform وتستخدم في التعرف على توزيع القوى على مساحة القدم اثناء فترة الاتصال في مرحلة الارتقاء (غيداء ، ٢٠٠٣، ص٤٤)

هناك أشكال مختلفة من الطاقة مثل الطاقة الحركية والكامنة التي يمكن أن تكون متداخلة. وينص قانون حفظ الطاقة على أن الكمية الإجمالية للطاقة في نظام معزول تظل ثابتة على مر الزمن. ويتم الحفاظ على هذه الطاقة الإجمالية مع مرور الوقت. القفز بالزانة هو حدث فريد من نوعه الذي يؤدي مع الادوات في الساحة والميدان. الرياضيين القافزين بالزانة يحتاجون الى الركض مع الزانة، ثم غرس الزانة في الصندوق ومرونة الزانة خلال القفز بالزانة. وبعبارة أخرى الطاقة الحركية من ركض الرياضي يتم حفظها كطاقة اجهاد بالزانة ثم يتم نقلها من قبل الطاقة

الكامنة التي يمكن أن تجعل الاجتياز من العارضة. هناك قانون للحفاظ على الطاقة خلال هذه العمليات.

هناك العديد من العوامل لجعل أفضل أداء بالقفز بالزانة. واحدة من العوامل الهامة هو طاقة اجهاد الزانة. المرونة الأكبر للزانة والذي يعني قدرة أكبر للعودة إلى الشكل الأصلي مما يجعل قدر أكبر من الطاقة الكامنة من طاقة الاجهاد. لزيادة الطاقة الكامنة من قوة مرنة، ينبغي تغيير الجسم المرن مثل طول النابض يتغير لزيادة المرونة أو نقصانها. إضافة قوة مرنة يمكن أن تزيد من الطاقة الحركية للجسم. وبعبارة أخرى، جعل الزانة أكثر انحناء يجعل الطاقة حركية أكبر بسبب المرونة. كانت هناك العديد من الأبحاث في الميكانيكا الحيوية للقفز بالزانة التي تتعلق بسرعة الاقتراب، توقيت غرس الزانة، وقوة رد فعل الارض من النهوض. البحث فيما يتعلق بزاوية المرفق في الجزء العلوي من الجسم في لحظة النهوض في القفز بالزانة غير متوفرة. الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في العلاقة بين زاوية المرفق في الجزء العلوي من الجسم وأداء القفز بالزانة واستكشاف وسيلة فعالة لتحسين أداء القفز بالزانة.

٢- إجراءات البحث:

١-٢ العينة: سجلت هذه الدراسة أفضل (٢٨) أداء من الذكور والاناث الرياضيين الذين شاركوا في عام ٢٠١٤ البطولة المحلية للساحة والميدان في ٢٦ أكتوبر في مدينة شجيجن دولة بولندا وقد اخذت مقاطع التسجيل الفيديوي من قبل الدكتور قاسم محمد صياح حينما كان يدرس في بولندا في تخصص البايوميكانيك حيث قام بتصوير عينة البحث خلال البطولة وفيما يلي الخصائص الديموغرافية للرياضيين كما في الجدول (١)

الجدول (١) يبين الخصائص الديمغرافية للرياضيين الذكور

العينة	العمر (سنة)	الطول (سم)	الوزن (كغم)	الأداء الناجح
الرياضي ١	٢٢	١,٨٥	٦٧	٤,٦٥
الرياضي ٢	٢٥	١,٧٨	٦٨	٤,٤٠
الرياضي ٣	٢٥	١,٧٦	٦٠	٤,٦٥
الرياضي ٤	٢٣	١,٨٩	٦٠	٤,٦٥
الرياضي ٥	٢٥	١,٩٢	٧٧	٤,٢٥
الرياضي ٦	٢٥	١,٨٨	٧٣	٤,٤٠
الرياضي ٧	٢٤	١,٨٠	٦٩	٤,٢٥
الرياضي ٨	٢٨	١,٧٨	٧٤	٤,٢٥
الرياضي ٩	١٩	١,٨٩	٧٠	٤,٢٥
الرياضي ١٠	٢١	١,٧٥	٧٤	٤,٨٠
الرياضي ١١	٢٣	١,٨٥	٧٠	٤,٧٠
الرياضي ١٢	٢٥	١,٨١	٧٧	٤,٤٠
الرياضي ١٣	٢٦	١,٨١	٧٣	٤,٦٠
الرياضي ١٤	٢٤	١,٧٨	٦٩	٥,٢٢
الوسط الحسابي	٢٣,٩٣	١,٨٣	٧٠,٠٧	٤,٥٣
الانحراف المعياري	٢,٢٣	٠,٠٥	٥,٢٨	٠,٢٨


الجدول (٢) يبين الخصائص الديمغرافية للرياضيين الاناث

العينة	العمر (سنة)	الطول (سم)	الوزن (كغم)	الأداء الناجح
الرياضية ١	٣٠	١,٧٢	٦٠	٤,٨٥
الرياضية ٢	٣٠	١,٦٠	٤٩	٤,٨٠
الرياضية ٣	٣١	١,٦٣	٥٠	٤,٧٥
الرياضية ٤	٢٩	١,٨٣	٥٢	٤,٧٠
الرياضية ٥	٢٩	١,٧٤	٥١	٤,٦٥
الرياضية ٦	٢٥	١,٧٤	٥٠	٤,٦٥
الرياضية ٧	23	1.73	٥٠	4.40
الرياضية ٨	30	1.68	٥٧	4.25
الرياضية ٩	27	1.65	٥٥	4.25
الرياضية ١٠	24	1.71	٥٣	4.25
الرياضية ١١	26	1.72	٥٦	4.40
الرياضية ١٢	33	1.73	٥٧	4.25
الرياضية ١٣	٢٩	1.68	٥٢	4.25
الرياضية ١٤	٢٩	1.65	٥١	4.25
الوسط الحسابي	٢٨,٢١	١,٧٠	٥٣,٠٧	٤,٤٨
الانحراف المعياري	٢,٨٣	٠,٠٦	٣,٣٦	٠,٢٤

٢-٢ محتويات التحليل والإجراءات التجريبية:

تصوير التجربة:


تم استخدام الفيديوغرافيا للتحليل الكينماتيكي للقفز بالزانة. وكانت الكاميرا التي استخدمت لهذه الدراسة نوع Sony معيار HDR cx-200 وكان تردد الكاميرا ٦٠ لقطة/ثانية جودة الفيديو HD تم تركيب كاميرا الفيديو على حامل ترايبود عند ارتفاع عمودي ١,٥٠ متر من النقاط العمل على القفز بالزانة وضعت كاميرا الفيديو بشكل عمودي في مركز في خط الشريط الداخلي وموازيا للمستوى السهمي للعينة وعلى مسافة ٢٥ م لالتقاط العمل على القفز بالزانة. كما في الشكل (١).



شكل (١) موضع الكاميرا من الحركة

تحليل البيانات

تم تحويل البيانات التي تم جمعها وتحليلها بواسطة برنامج (Dartfish). وحلت زاوية المرفق (الزاوية بين المرفق والذراع العلوي) في لحظة النهوض تم تعيين لحظة النهوض في الحدث في



مقدمة القدم كما في شكل ٢.

شكل (٢) زاوية المرفق

٣-٢ المعالجة الإحصائية:

تم تحليل البيانات إحصائياً من خلال أسلوب الانحدار الخطي البسيط باستخدام البرنامج الإحصائي (Minitab 17). تم تعيين الأداء كمتغير مستقل. تم تعيين زاوية المرفق كمتغير تابع. تم تحديد مستوى الأهمية $P < 0.05$.

٣-١ عرض النتائج ومناقشتها:

وقد بحثت هذه الدراسة العلاقة بين زاوية المرفق والأداء وأظهرت الجداول التالية نتائج العلاقة من خلال إحصاءات الانحدار الخطي البسيط.

جدول (٣) تحليل التباين ANOVA وتحليل الانحدار الخطي الأداء مقابل زاوية المرفق بواسطة البرنامج الإحصائي (Minitab 17)

مصدر التباين	درجات الحرية (DF)	مجموع المربعات Adj SS	متوسط مجموع المربعات Adj MS	قيمة F المحسوبة	قيمة P الاحتمالية
الانحدار	1	9.559	9.55885	109.10	0.000
	1	9.559	9.55885	109.10	0.000
الخطأ	26	2.278	0.08762		
الإجمالي	27	11.837			

جدول (٤) ملخص النموذج (Model Summary)

الانحراف المعياري S	معامل التحديد R-sq	معامل التحديد المعدل R-sq(adj)	R-sq(pred)
0.296000	%80.75	%80.01	78.05%

جدول (٥) معنوية معاملات الانحدار (Coefficients)

المصطلح	قيمة معاملات الانحدار	SE Coef	قيمة T	قيمة P	VIF
الثابت (Constant)	1.696	0.235	7.21	0.000	
زاوية المرفق	0.01919	0.00184	10.45	0.000	1.00

معادلة الانحدار (Regression Equation)

الأداء = ١,٦٩٦ + 0.01919 * زاوية المرفق


وصفت زاوية المرفق المدرجة في ملخص النموذج من قبل ٨٠,٧٥%
 $R-sq$ (80.01% من R^2 المعدل). ويمكن لزاوية المرفق أن تفسر التغير في الأداء بنسبة
 ٨٠,٧٥% (الجدول ٤). عندما تتضمن زاوية المرفق معامل التحديد هو ٨٠,٧٥% نموذج
 الانحدار ذو دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥.

كما ان نتيجة اختبار الفرضية حول المتغير المستقل على المتغير التابع. زاوية المرفق لها تأثيرا
 كبيرا على الاداء ذات دلالة في اقل من 0.05 ($T=109.10$) جدول (١)

من خلال المتغير المستقل وزاوية المرفق اشتقت معادلة خط الانحدار التي تمثل العلاقة بين
 الاداء وزاوية المرفق وكما ما يلي:

$$\text{الأداء} = 1,696 + 0.01919 * \text{زاوية المرفق}$$

زاوية مرتفعة يمكن أن تخمن كأفضل عامل للأداء مع ٨٠,٧٥%



شكل (٣) يبين ان النقاط تتجمع حول خط الانحدار مما يدل على ان زاوية المرفق لها تأثير على الأداء

٢-٣ مناقشة النتائج:

لا يوجد معيار مطلق للرياضة لأن هناك الكثير من العوامل المعقدة والفردية التي تؤثر على الأداء الجيد. ومع ذلك ، فإن الحركة البشرية تحت السيطرة وفقا للمبادئ الميكانيكية الحيوية. العثور على العلاقة بين الأداء والعوامل الميكانيكية الحيوية أمر حاسم للرياضيين في مجال الرياضة. والغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في العلاقة بين زاوية المرفق والأداء واستكشاف وسيلة فعالة لتحسين أداء القفز بالزانة. وفرضيات هذه الدراسة زاوية المرفق من الجسم في لحظة النهوض ترتبط بشكل كبير مع أداء القفز بالزانة اختارت الدراسة ٢٨ قافز وقافزة زانة شاركوا في البطولة الوطنية للمسابقة الساحة والميدان وحل أفضل أداء في المسابقة. وكانت النتيجة الرئيسية أن زاوية المرفق أ تكون أفضل عامل لتقدير الأداء بنسبة ٨٠,٧٥%.

زوايا المرفق والأداء

إن الأداء الرائع للقفز بالزانة يشبه القفز العالي التي الذي يصل فيهي مركز الكتلة إلى أعلى مستوى ممكن، في حين يتم وضع أجزاء الجسم الفردية وإعادة وضعها في الهواء

(Williams & Too, 2005.p44)

مركز الكتلة هو نقطة في الجسم أو النظام الذي يمكن افتراض كتلة كاملة إلى التركيز. (McGinnis . 2005)

وهو مفهوم مفيد لتحليل حركة الإنسان. قوة الجاذبية تتجه نحو الانخفاض خلال هذه النقطة خلال القفز بالزانة (McGinnis . 2005)

عندما يحاول الإنسان القفز فوق شيء ما، فإن الجسم المقذوف لارتفاع رأسي سيتطلب سرعة أفقية وقوة التي يجب أن تتولد قبل النهوض من خلال اقتراب الجسم قبل النهوض وخلال السرعة أفقية الأولية المتولدة. أظهرت العديد من الدراسات أن السرعة الأفقية من مركز الكتلة قبل النهوض كانت مهمة. ومع ذلك، ممكن تكون السرعة العمودية مهمة في أو بعد النهوض لقذف مركز كتلة على أعلى مستوى ممكن. ويرى (Kim .2000.p66)

أن هناك ارتباط كبير بين السرعة العمودية من مركز الكتلة وزاوية الزانة لليد اليسرى (الزاوية بين المرفق من اليد السفلى للزانة) وبعد النهوض. ويرى (Scott وآخرون ١٩٩٧) أن زيادة تمدد ذراع القافز في النهوض من خلال شكل العملية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ارتفاعات القفز وزيادة ارتفاع الذراع أيضا يتوافق مع زيادة في أقصى ارتفاع للقفز من قبل القافز. ومن أجل جعل زاوية المرفق أكبر ينبغي على قافز الزانة الحفاظ على الذراع الممدودة. يبدأ بغرس الزانة من ارتفاع

ذراعي القافز حول الوركين أو منتصف الجذع مد بالكامل فوق رأسه مع الذراع اليمنى وبتمدد مباشرة فوق الرأس واليد اليسرى ممتدة عمودي على الزانة (Hay.1985.p23)

إذا كان المكون من القوة المطبقة من قبل اليد أقل من تلك التي تبذلها اليد العليا، يمكن أن تتحني الزانة أكثر من ذلك. بالنسبة للارتفاع المحدد لقبضة القافز، هناك في الأساس طريقتان لجلب مركز الكتلة باتجاه المحور. من خلال نهاية الزانة لتقليل القصور الذاتي للذراع وزيادة السرعة الزاوية خلال المرجحة. أولاً استقامة الذراعين. ثانياً، خفض الساقين لتقود الجسم الممدود بالكامل لعبور العارضة (Hay.1985.p23)

ترتبط زوايا المرفق بشكل كبير مع أداء القفز بالزانة ب ٨٠,٧٥. التمدد الأكثر بالذراع يجعل أعظم زاوية للمرفق يمكن أن يجعل انحناء الزانة أكثر. إذا كان القافز يستخدم زانة مرنة، فمن المرجح أنه بالفعل تخزين بعض الطاقة في الزانة عن طريق الانحناء (Hay.1985.p23)

مرونة الزانة يقلل من تبديد الطاقة في جسم القافز خلال غرس الزانة، وأنه يقلل أيضاً أفضل زاوية للنهوض بحيث يفقد الرياضي طاقة أقل الحركية عندما يقفز في النهوض

(Linthorne,2000.p323)


كمية الطاقة "المخزنة في الزانة في لحظة النهوض هي وظيفة من القوى التي تبذل عليها. وتنقل القوى التي يبذلها القافز على الزانة عند النهوض إلى الزانة عبر يديه

(Hay.1985.p23)

إذا كان قافز الزانة يحافظ على تمدد ذراعه فإن القوة في يده تتخفض وبالتالي تبذل جنباً إلى جنب مع عنصر القوة من وزن جسمه المطبق عن طريق يده العليا في الاتجاه المعاكس. وتشكل هؤلاء القوى زوجين يعملان على زيادة انحناء الزانة. لحظة من هذا الزوج يؤثر على حجم انحناء الزانة ويعتمد أساساً على القوة المبذولة من خلال اليد السفلى

(Hay.1985.p23)

كما يمكن للقافز أيضاً أن يبذل قوة لزيادة انحناء الزانة عن طريق المرجحة بقوة في الساق الصاعدة.



الشكل (٤) زوجين من قوتين شكلهما أسفل وأعلى (a) تأثير القوة على اليد السفلى، (b) تأثير القوة على اليد العليا، (c) الذراع الأقصر للزوجين (d) الذراع الأطول للزوجين (e) أقل انحناء للزانة (f) أكثر انحناء للزانة.

زاوية المرفق والأداء لهما علاقة إيجابية. أن رياضي القفز بالزانة الذين لديهم أعظم زوايا للمرفق في النهوض سوف يكون أدائهم أعظم. زاوية بالمرفق أكبر يعني تمدد في الذراع. الذراع الممدودة يمكن وضعها أكثر عمودي على الزانة الذي سيكون هناك المزيد من القوة المؤثرة على الزانة من الذراع. واستنادا إلى الصيغة في هذه الدراسة، إن القفز بالزانة لرياضي القفز بالزانة الذي يزيد من زاوية المرفق 10° ، أدائه سوف يزيد أيضا 20سم .

وفقا لثلاث قيود يمكن أن يكون هناك فرق بين الرياضيين الدوليين ورياضي القفز بالزانة في بولندا على الحالة البدنية. خصوصا، هناك تناقض صارخ بين الدولي والحالة البدنية للاعبين. لجعل زاوية الكتف واسعة هو أكثر صعوبة من زوايا أخرى في الجزء العلوي من الجسم. حتى نتمكن من تقدير الرياضيين في بولندا اختيار زاوية مرفق اوسع بدلا من زاوية الكتف لسهولة نسبيا لجعله كخيار ثان.

٤- الاستنتاجات والتوصيات:

١- زوايا المرفق في لحظة النهوض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأداء القفز بالزانة بنسبة ٨٠,٧٥%

٢- زاوية المرفق عامل أفضل لتقدير الأداء بنسبة ٨٠,٧٥%

٣- تمدد الذراع ممكن ان يكون وسيلة فعالة لتحسين أداء القفز بالزانة

ولذا فإننا يمكن أن نتوقع إذا كان قافزي الزانة في بولندا يجعلون زاوية المرفق واسعة خلال القفز بالزانة سيتم زيادة أدائهم. اقترح الباحث أن قوة وتكييف عضلة ثلاثية الرؤوس يمكن أن تساعد على القيام بذلك بسهولة.

المصادر

- Liu, X., & Zhou, T. (2000). Biomechanical analysis on run-up and take-off in women's pole vault. In ISBS-Conference Proceedings Archive (Vol. 1, No. 1)
- Scott, D., Scott, L. M., & Goldwater, B. (1997). A performance improvement program for an international-level track and field athlete. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 30(3)
- Guthrie, M. (2003). *Coaching track & field successfully*: Human Kinetics
- Jacoby, E., Tellez, K., Tellez, T., Schexnayder, B., Rovelto, C., Hull, G., Freeman, D. W. (2009). *Winning jump and pole vault*: Human Kinetics
- غيداء : تدريب القفز بالزانة رؤية علمية شاملة ، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ،
كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ٢٠٠٣
- Williams, C. D., & Too, D. (2005). *Biomechanics of human movement and sport*: Kendall/Hunt Publishing Company
- McGinnis, P. M. (2005). *Biomechanics of sports and exercise* (2nd ed.): Human Kinetics.
- Kim, C.K. (2000). *The kinematic analysis of take-off motion in pole vault*. University of Ulsan
- Hay, J. G. (1985). *The biomechanics of sports techniques* (3rd ed.): Prentice-Hall (Englewood Cliffs, N.J.)
- Linthorne, N. P. (1994). Mathematical model of the takeoff phase in the pole vault. *Journal of Applied Biomechanics*, 10(4)